




Fachboden**regal**

smart. safe. storage solutions.

Verbesserte Fachböden

LEICHTER, PLATZSPAREND UND KOMPATIBEL MIT BEREITS BESTEHENDEN NEDCON-REGALEN



SYSTEM ABMESSUNGEN	970 MM	1270 MM	1470 MM
25 MM			
40 MM			
LIGHT	80 KG	60 KG	50 KG
LIGHT+	155 KG	135 KG	115 KG
MEDIUM	160 KG	130 KG	110 KG
HEAVY	265 KG	210 KG	165 KG

Die angegebenen Belastungen sind Mindestwerte für die angegebenen Abmessungen.

Fachbodenregal	04
Komponenten des Fachbodenregals	06
Ständerrahmen	06
Verkreuzungssystem	07
Verankerung	07
Zubehörteile	08
Trennbleche	08
Reifenlagerung & Kleiderstangen	09
Etikettenleiste	09
Fußleiste sowie vordere und hintere Sicherung	09
Schubladen	09
Fachbodenregal mit Bühnenkonstruktion	10-11
Grundregal und Anbaufelder	12-15
Ständerrahmen und Fachböden	13
Belastungstabelle	14
Zubehör	15





Fachbodenregal

SIE SUCHEN EINE FLEXIBLE LÖSUNG ZUR LAGERUNG VON KLEINTEILEN? DANN IST DAS NEDCON-FACHBODENREGAL DIE PERFEKTE WAHL. DIESES ROBUSTE SYSTEM EIGNET SICH IDEAL FÜR DIE KOMMISSIONIERUNG UND LAGERUNG VON KLEINTEILEN. ES BIETET EIN HÖCHSTMASS AN FLEXIBILITÄT, DA ES VOLLSTÄNDIG AN IHRE SPEZIFISCHEN BEDÜRFNISSE ANGEPAST WERDEN KANN. DAS ERGEBNIS IST EIN OPTIMAL ORGANISIERTES LAGER.



VORTEILE DES NEDCON FACHBODENREGALS

- **Kostenfreundlich:** Eine budgetfreundliche Lösung, die einfach und vollständig nach Wunsch angepasst werden kann.
- **Skalierbar:** Einfach zu erweitern, wenn sich das Lagerlayout verändert. Dadurch wird eine flexible Lagerlösung gewährleistet.
- **Flexibel:** Erhältlich in unterschiedlichen Feldbreiten und -tiefen, mit einer Höhe von bis zu 14 Metern. Dadurch ist das System für jeden Raum geeignet, inkl. Einsatz im Hochregallager.
- **Zuverlässig:** Entspricht den höchsten internationalen Normen und Richtlinien und bietet somit zusätzliche Sicherheit für Ihre Mitarbeiter.
- **Langlebige Oberfläche:** Die Fachböden sind standardmäßig mit einer sendzimir verzinkten Oberfläche versehen, die für zusätzlichen Korrosionsschutz sorgt. Die Regale können epoxy-pulverbeschichtet geliefert werden und sind in den NEDCON-Standardfarben lieferbar sowie auf Wunsch in jeder anderen RAL-Farbe.
- **Maßgeschneidert:** Umfangreiches Zubehör ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen.




Fachbodenregal

Unsere Fachbodenregale sind die perfekte Wahl für die unterschiedlichsten Verwendungszwecke, beispielsweise für den E-Commerce, Großhandel und die Kleinteilelagerung. Aufgrund ihres intelligenten Designs und der Verwendung hochwertiger Materialien bieten unsere Fachbodenregale eine beeindruckende Tragfähigkeit. Mit Standardbreiten von 970 mm, 1270 mm und 1470 mm, sind die Fachböden bis 300 kg belastbar. Die Ständer sind so konzipiert, dass sich Zwischenböden problemlos integrieren lassen.

smart. safe. storage solutions.

Mit dem NEDCON-Fachbodenregal entscheiden Sie sich für ein modulares, robustes und einfach zu montierendes System. Die Fachböden sind in verschiedenen Längen, Tiefen und Stärken erhältlich und in 25-mm-Schritten höhenverstellbar. Zur übersichtlicheren Lagerung, können alle 50 mm Trennbleche eingesetzt werden. Darüber hinaus bietet NEDCON eine Vielzahl nützlichen Zubehörs. Bei NEDCON steht die Sicherheit der Mitarbeiter an erster Stelle. Deshalb sind unsere Regalsysteme so konzipiert, dass keine scharfen Kanten vorhanden sind um ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten.





Komponenten des Fachbodenregals

Ständerrahmen

Die Rahmen zählen zu den wichtigsten Komponenten eines Regalsystems. Sie bestimmen die maximale Tragfähigkeit und die Optik. Bei einem modularen System kann die Rahmenhöhe in 50-mm-Schritten angepasst werden. Sie reicht von einem Meter bis hin zu fünf Metern. Auch die Rahmentiefe ist flexibel und reicht von 300 mm bis 800 mm. Alle Rahmen werden mit einer integrierten Fußplatte geliefert.

Die Rahmen sind in zwei Standardausführungen erhältlich:

Offene Rahmen

Ausgestattet mit Verstrebungsrohren, die für ein offenes und geräumiges Aussehen sorgen. Das transparente Design sorgt für Übersichtlichkeit und Organisation im Lager und maximiert gleichzeitig das natürliche Licht. Ideal für einen zugänglichen und offenen Lagerraum.



Geschlossene Rahmen

Ausgestattet mit einer massiven HDF-Platte als Aussteifung, auch in Stahl erhältlich. Dies bietet nicht nur ein modernes Design, sondern verhindert auch, dass Waren durch die Rahmen fallen. Außerdem hält die geschlossene Konstruktion Staub und Schmutz fern.





Verkreuzungssystem

Das Verkreuzungssystem sorgt für die notwendige Stabilität des Regals in Längsrichtung. Es stehen verschiedene Varianten zur Verfügung, darunter leichte und schwere Ausführungen sowie geschlossene Systeme mit HDF- oder Stahlplatten. Welche Verkreuzung eingesetzt wird, hängt von den Belastungsanforderungen und Ihren spezifischen Bedürfnissen ab..



- **Rückwand aus Drahtgitter:** Als zusätzliche Sicherung kann eine Rückwand aus Drahtgitter angebracht werden. Diese verhindert, dass Produkte nach hinten aus dem Regal fallen und sorgt somit für zusätzliche Sicherheit.

Verankerung

Je nach Höhe und Tiefe des Systems, kann eine zusätzliche Verankerung für eine maximale Sicherheit angebracht werden.

Mit NEDCON erhalten Sie ein Regalsystem, das Ihren Anforderungen entspricht.

Zubehörteile

BEI NEDCON FINDEN SIE EINE GROSSE AUSWAHL AN ZUBEHÖR, DAS IHR FACHBODENREGAL NOCH FUNKTIONELLER MACHT. DAZU GEHÖREN BEISPIELSWEISE TRENNBLECHE, FUSSLEISTEN, SCHUBLADEN, KLEIDERSTANGEN, MÖGLICHKEIT ZUR REIFENLAGERUNG USW.

Trennbleche

Unsere perforierten Standard-Fachböden ermöglichen die einfache Anbringung von Trennblechen zur Organisation der Produkte. Die geschlossenen Trennbleche lassen sich flexibel alle 50 mm auf dem Fachboden positionieren.

Die Trennbleche sind in drei Standardvarianten erhältlich:



2-Punkt-Trennblech

Mit zwei Befestigungspunkten an der Unterseite ist dieses Trennblech ideal für eine flexible Einteilung, unabhängig von der Fachhöhe.

4-Punkt-Trennblech

Diese robuste 4-Punkt-Version bietet zusätzliche Stabilität und verfügt jeweils über zwei Befestigungspunkte an der Ober- und Unterseite und sorgt so für einen sicheren Halt und eine sichere Positionierung der Produkte.

Eco-Trennblech

Das Eco-Trennblech ist preiswerter und leichter als die Stahlvariante und eignet sich daher für leichte Waren oder als optische Abgrenzung im Regal. Es lässt sich leicht anpassen und hat einen geringen CO₂-Fußabdruck, da es aus recyceltem Kunststoff hergestellt wird.

Mit den NEDCON-Trennblechen können Sie Ihren Lagerraum optimieren und gleichzeitig für Ordnung sorgen. Alle NEDCON-Trennbleche sind in unterschiedlichen Standard-Fachtiefen erhältlich.

Reifenlagerung & Kleiderstangen

Durch einfaches Einhängen unserer Einhakwinkel in Kombination mit Rundrohren, lässt sich schnell und unkompliziert ein solides Lagersystem für Reifen erstellen. Diese clevere Lösung verhindert effektiv, dass Reifen während der Lagerung verformen.

Nach dem gleichen Prinzip können Sie Ihr Regal um ein Hängewarensystem mit Kleiderstangen ergänzen. Durch das einfache Anbringen der Kleiderstange wird der Platz optimal ausgenutzt. Die Anordnung lässt sich mühelos anpassen.

Etikettelleiste


Die NEDCON-Etikettelleiste wird einfach am Regalsystem befestigt und ermöglicht das schnelle Anbringen und Auswechseln von Etikettenleisten und Anhängern. So bleiben die Lagerplätze stets aktuell und übersichtlich.

Fußeiste sowie vordere und hintere Sicherung

Halten Sie Ihr Lager mit unseren Fußleisten sauber und organisiert. Diese verhindern, dass sich Schmutz unter Ihrem Regal ansammelt. Die epoxypulverbeschichtete Fußleiste wird von zwei Haltern aus Stahl oder Kunststoff sicher gehalten. Ausführung in stilvollem Blau oder auf Anfrage in jeder anderen RAL-Farbe erhältlich. Die Fußleiste eignet sich auch perfekt als vordere oder hintere Sicherung und verhindert, dass Gegenstände aus den Regalen fallen.

Schubladen

Mit unseren Schubladen lassen sich Kleinteile effizient organisieren. Sie sind vollständig ausziehbar und bis 60 kg belastbar. Mit verschiedenen Schubladeneinteilungen schaffen Sie Übersicht und optimieren den Stauraum für unterschiedliche Artikel.





Fachbodenregal mit Bühnenkonstruktion

DAS FACHBODENREGAL MIT INTEGRIERTER BÜHNENKONSTRUKTION IST EINE CLEVERE LÖSUNG FÜR LAGER- UND ARBEITSBEREICHE, IN DENEN PLATZOPTIMIERUNG WICHTIG IST. DAS SYSTEM KOMBINIERT EIN FLEXIBLES LAGERSYSTEM AUS FACHBODENREGALEN MIT EINEM STABILEN ZWISCHENGESCHOSS UND SCHAFFT SO ZUSÄTZLICHEN LAGERRAUM, OHNE DASS UMFANGREICHE BAULICHE ANPASSUNGEN ERFORDERLICH SIND.

Die Bühnenkonstruktion wird direkt vom Fachbodenregal getragen, das heißt, es sind keine separaten Ständer oder zusätzliche Stützkonstruktionen erforderlich. So wird die verfügbare Fläche im Erdgeschoss optimal genutzt und das Lager bleibt übersichtlich und effizient. Darüberhinaus sorgt die Konstruktion dafür, dass die Bühnenbelastung gleichmäßig auf das Regalsystem, was für mehr Stabilität und Sicherheit sorgt.



Modulares Fachbodenregalsystem mit Zwischenbühne

NEDCON hat ein modulares Fachbodenregalsystem mit Zwischenbühnen entwickelt, das sich ideal zur Maximierung Ihrer Lagerfläche eignet. Dank des intelligenten, modularen Designs können wir eine Lagerlösung schaffen, die eine hohe Lagerdichte auf der verfügbaren Fläche erreicht.

Sicherheit steht an erster Stelle. Aus diesem Grund werden alle Bühnenebenen mit Geländer und Trittkanten versehen und entsprechen somit den geltenden Sicherheitsnormen.

Sie möchten Waren auf einer höheren Ebene lagern? Kein Problem! Integrieren Sie problemlos eine Plattform mit Kipptor. Hierdurch ist eine sichere und effiziente Palettenplatzierung möglich.



Grundregal und Anbaufelder

UM DIE AUSWAHL ZU VEREINFACHEN, HAT NEDCON VORMONTIERTE SETS ZUSAMMENGESTELLT, DIESE BESTEHEN AUS EINEM GRUNDREGAL MIT ANBAUFELDERN.

Grundregal

Der erste Teil des Regalsystems enthält alle wesentlichen Komponenten für die Stabilität und den Halt, darunter:

- zwei Ständerrahmen
- fünf, sechs oder sieben Fachböden, abhängig von der Höhe des Regals
- Verkreuzungssystem, das die Stabilität des gesamten Regals gewährleistet und auch die Anbaufelder unterstützt

Anbaufeld

Diese werden einfach an das Grundregal gekoppelt mit einem Maximum von 7 Anbaufeldern. Wesentliche Komponenten sind:

- zwei Ständerrahmen
- fünf, sechs oder sieben Fachböden, abhängig von der Höhe des Regals

Mit NEDCON erhalten Sie eine sichere und intelligente Lagerlösung.

Ständerrahmen und Fachböden

Fachboden „Light“

Grundregal (970 mm)

Fachbodentiefe	Rahmenhöhe		
	2000 mm	2200 mm	2500 mm
	Artikelnummer		
400 mm	58138	58204	58210
500 mm	58140	58206	58212
600 mm	58202	58208	58214

Grundregal (1270 mm)

Fachbodentiefe	Rahmenhöhe		
	2000 mm	2200 mm	2500 mm
	Artikelnummer		
400 mm	58139	58205	58211
500 mm	58201	58207	58213
600 mm	58203	58209	58215

Anbaufeld (970 mm)

Fachbodentiefe	Rahmenhöhe		
	2000 mm	2200 mm	2500 mm
	Artikelnummer		
400 mm	58216	58222	58228
500 mm	58218	58224	58230
600 mm	58220	58226	58232

Anbaufeld (1270 mm)

Fachbodentiefe	Rahmenhöhe		
	2000 mm	2200 mm	2500 mm
	Artikelnummer		
400 mm	58217	58223	58229
500 mm	58219	58225	58231
600 mm	58221	58227	58233

Alle Sets sind SSR-Produkte (= Smart Standard Range).

Fachboden „Medium“

Grundregal (970 mm)

Fachbodentiefe	Rahmenhöhe		
	2000 mm	2200 mm	2500 mm
	Artikelnummer		
400 mm	52976	52980	52984
500 mm	52977	52981	52985
600 mm	52978	52982	52986

Grundregal (1270 mm)

Fachbodentiefe	Rahmenhöhe		
	2000 mm	2200 mm	2500 mm
	Artikelnummer		
400 mm	56672	56676	56680
500 mm	56673	56677	56681
600 mm	56674	56678	56682

Anbaufeld (970 mm)

Fachbodentiefe	Rahmenhöhe		
	2000 mm	2200 mm	2500 mm
	Artikelnummer		
400 mm	53000	53004	53008
500 mm	53001	53005	53009
600 mm	53002	53006	53010

Anbaufeld (1270 mm)

Fachbodentiefe	Rahmenhöhe		
	2000 mm	2200 mm	2500 mm
	Artikelnummer		
400 mm	56684	56688	56692
500 mm	56685	56689	56693
600 mm	56686	56690	56694

Alle Sets sind SSR-Produkte (= Smart Standard Range).

Belastungstabelle

Belastungen Fachboden „Light“ (Höhe 25 mm)

Fachbodentiefe	Zulässige Belastung pro Fachboden		
	970 mm	1270 mm	1470 mm
300 mm	85 kg	70 kg	55 kg
400 mm	80 kg	65 kg	50 kg
500 mm	80 kg	60 kg	50 kg
600 mm	80 kg	60 kg	50 kg
700 mm	80 kg	60 kg	50 kg
800 mm	80 kg	60 kg	50 kg



Belastungen Fachboden „Light+“ (Höhe 25 mm)

Fachbodentiefe	Zulässige Belastung pro Fachboden		
	970 mm	1270 mm	1470 mm
300 mm	155 kg	135 kg	115 kg
400 mm	160 kg	135 kg	115 kg
500 mm	170 kg	135 kg	115 kg
600 mm	180 kg	140 kg	115 kg
700 mm	185 kg	140 kg	115 kg
800 mm	190 kg	145 kg	115 kg



Belastungen Fachboden „Medium“ (Höhe 40 mm)

Fachbodentiefe	Zulässige Belastung pro Fachboden		
	970 mm	1270 mm	1470 mm
300 mm	180 kg	140 kg	115 kg
400 mm	170 kg	135 kg	115 kg
500 mm	165 kg	130 kg	110 kg
600 mm	160 kg	130 kg	110 kg
700 mm	155 kg	130 kg	110 kg
800 mm	155 kg	130 kg	110 kg



Belastungen Fachboden „Heavy“ (Höhe 40 mm)

Fachbodentiefe	Zulässige Belastung pro Fachboden		
	970 mm	1270 mm	1470 mm
300 mm	265 kg	210 kg	170 kg
400 mm	275 kg	210 kg	165 kg
500 mm	285 kg	215 kg	165 kg
600 mm	300 kg	220 kg	165 kg
700 mm	285 kg	220 kg	180 kg
800 mm	285 kg	220 kg	180 kg



Zubehör

2-Punkt-Trennblech

Fachbodentiefe	Höhe Trennblech		
	150 mm	200 mm	300 mm
	Artikelnummer		
300 mm	56706	56751	56756
400 mm	56707*	56752	56757
500 mm	56708*	56753	56758
600 mm	56709*	56754	56759
800 mm	56710	56755	56760

*SSR.

4-Punkt-Trennblech

Fachbodentiefe	Höhe Trennblech		
	300 mm	400 mm	500 mm
	Artikelnummer		
300 mm	57003	57007	57011
400 mm	57004	57008	57012
500 mm	57005	57009	57013
600 mm	57006	57010	57015

Eco-Trennblech

Höhe Trennblech	Fachbodentiefe	Lieferzeit	Artikelnummer
150 mm	400 mm	Ab Lager	58431
150 mm	600 mm	Ab Lager	58432

Einige unserer Produkte sind mit SSR (Smart Standard Range) gekennzeichnet. Das bedeutet für Sie, dass diese ab Lager verfügbar sind und innerhalb von 5 Arbeitstagen geliefert werden können.

Sie möchten mehr erfahren?

Kontaktieren Sie unsere Experten unter info@nedcon.com oder besuchen Sie unsere Website unter nedcon.com und Sie finden die perfekte Lagerlösung für Ihre Bedürfnisse.



smart. safe. storage solutions.

NEDCON Lagertechnik GmbH | Dinxperloer Straße 18-20, 46399 Bocholt.
T +49 2871 4789 | E sales.d@nedcon.com

[NEDCON.COM](https://www.nedcon.com)