




legbordstelling **system**

smart. safe. storage solutions.

Verbeterde legborden

LICHTER, RUIMTEBESPAREND EN COMPATIBEL MET GEÏNSTALLEERDE NEDCON-BASES



SYSTEEM AFMETINGEN	970 MM	1270 MM	1470 MM
25 MM			
LIGHT	80 KG	60 KG	50 KG
LIGHT+	155 KG	135 KG	115 KG
40 MM			
MEDIUM	160 KG	130 KG	110 KG
HEAVY	265 KG	210 KG	165 KG

De opgegeven belastingen zijn minimumwaarden voor de aangegeven afmetingen.

Inhoud

Legbordstelling	04
Legbordstellingsysteem-onderdelen	06
Jukken	06
Schoringsysteem	07
Verankering	07
Accessoires	08
Verdeelschotten	08
Bandenopslag & kledingrail	09
Label rail	09
Plinten en voor- en achterrاند	09
Lades	09
Legbordstelling met vloerconstructie	10-11
Begin- en aanbouwsecties	12-15
Jukken en legborden	13
Belastingstabellen	14
Accessoires	15





Legbordstelling

BENT U OP ZOEK NAAR EEN FLEXIBELE OPLOSSING VOOR HET OPSLAAN VAN KLEINE GOEDEREN? DAN IS DE NEDCON LEGBORDSTELLING DÉ IDEALE KEUZE. DIT ROBUUSTE SYSTEEM, PERFECT VOOR ORDERPICKING EN ONDERDELENMAGAZIJNEN, BIEDT MAXIMALE FLEXIBILITEIT DOORDAT U DE STELLINGEN VOLLEDIG KUNT SAMENSTELLEN NAAR UW SPECIFIEKE WENSEN. HET RESULTAAT IS EEN OPTIMAAL GEORGANISEERD MAGAZIJN.



WAAROM KIEZEN VOOR DE NEDCON LEGBORDSTELLING?

- **Kosteneffectief:** Een kosteneffectieve oplossing die eenvoudig en volledig naar wens aan te passen is.
- **Schaalbaar:** Snel uit te breiden bij aanpassing van de magazijnindeling, voor maximale flexibiliteit.
- **Flexibel:** Verkrijgbaar in verschillende sectiebreedtes en stellingdieptes, tot 14 meter hoog. De legbordstelling is daarom geschikt voor elke ruimte, inclusief hoge magazijnen.
- **Betrouwbaar:** Voldoet aan de hoogste internationale normen en richtlijnen en is daarom extra veilig voor uw werknemers.
- **Duurzame afwerking:** Standaard zijn de legborden van een Sendzimir-verzinkte afwerking voor extra corrosiebestendigheid. De stellingen kunnen we epoxy coaten. Ze zijn leverbaar in de NEDCON-standaardkleuren, maar ook leverbaar in diverse andere RAL-kleuren.
- **Maatwerk:** Een breed scala aan accessoires voor maatwerkoplossingen.




Legbordstellingen

De legbordstellingen zijn de perfecte keuze voor uiteenlopende toepassingen, zoals e-commerce, groothandel en onderdelenopslag. Dankzij de slimme constructie en kwalitatief hoogwaardige materialen bieden onze stellingen een indrukwekkende draagkracht. Met een standaard legbordlengte van 970, 1270 en 1470 mm dragen de legborden tot wel 300 kg, terwijl de staanders zodanig ontworpen zijn dat zij meerdere verdiepingsvloeren moeiteloos ondersteunen.

smart. safe. storage solutions.

Met NEDCON kiest u voor een modulair en robuust systeem dat eenvoudig te monteren is. U stelt de stelling volledig naar wens samen. De legborden zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes, dieptes en diktes en zijn in hoogte verstelbaar per 25 mm. Wilt u meer structuur in het opslagsysteem? Dan kunnen er eenvoudig verdeelschotten geplaatst worden op elke 50 mm op het legbord. Daarnaast biedt NEDCON een breed scala aan accessoires. Bij NEDCON staat de veiligheid van medewerkers voorop. Daarom zijn de legbordstellingen ontworpen zonder scherpe randen binnen handbereik. Zo werkt uw team veilig.





Legbordstelsysteem-onderdelen

Jukken

De jukken zijn één van de meest belangrijke onderdelen van de legbordstellingen. Ze bepalen de maximaal toelaatbare belasting en het uiterlijk. Voor het modulaire systeem kan de jukhoogte variëren in stappen van 50 mm vanaf een minimum van één meter tot aan vijf meter. Ook de jukdiepte biedt flexibiliteit, met jukdieptes van 300 tot 800 mm. De jukken zijn voorzien van een unieke geïntegreerde voetplaat.

Jukken zijn verkrijgbaar in twee standaardopties:

Open jukken

Voorzien van schoringsbuizen, wat zorgt voor een open en ruimtelijke uitstraling. Dankzij het transparante ontwerp blijft het magazijn overzichtelijk en profiteert u van maximale lichtinval. Ideaal voor een goed toegankelijke en open opslagruimte.



Gesloten jukken

Voorzien van een stevige HDF-plaat als schoringssysteem, optioneel ook verkrijgbaar in staal. Dit biedt niet alleen een strak en modern design, maar voorkomt ook dat goederen door het juk vallen. Daarnaast helpt de gesloten constructie om stof en vuil buiten te houden..





Schoringssysteem

Het schoringssysteem geeft de legbordstellingen de benodigde stabiliteit in de lengterichting. Er kan gekozen worden uit verschillende schoringsopties, waaronder lichte en zware varianten, of gesloten systemen met HDF- of staalpanelen. De keuze van het schoringssysteem wordt afgestemd op de belasting van de legbordstelling en uw specifieke wensen.



- **Gaas achterwand:** als aanvulling op het schoringssysteem kan een gaas achterwand worden toegevoegd. Een gaas achterwand voorkomt dat producten via de achterkant uit de stelling vallen. Deze toevoeging garandeert extra veiligheid.

Verankering

Afhankelijk van de hoogte en diepte van het systeem kan er overwogen worden om het systeem te verankeren voor maximale veiligheid. .

Met NEDCON bent u verzekerd van een systeem dat voldoet aan uw eisen.

Accessoires

BIJ NEDCON VINDT U EEN UITGEBREID ASSORTIMENT ACCESSOIRES DIE UW LEGBORDSTELLINGEN NÓG FUNCTIONELER MAKEN. DENK AAN VERDEELSCHOTTEN, PLINTEN, LADES, KLEDINGRAILS, BANDENOPSLAG EN MEER.

Verdeelschotten

Onze standaard legborden zijn voorzien van perforaties, waardoor er moeiteloos verdeelschotten geplaatst kunnen worden om producten overzichtelijk te scheiden. Deze gesloten verdeelschotten kunnen elke 50 mm flexibel op het legbord worden geplaatst.



Standaard zijn er drie opties:

2-punts verdeelschot

Met twee bevestigingspunten enkel aan de onderzijde, is dit verdeelschot ideaal voor flexibele indeling, onafhankelijk van de vakhoogte.

4-punts verdeelschot

Voor extra stabiliteit is de robuuste 4-punts variant de ideale keuze. Deze heeft twee bevestigingspunten aan zowel de onder- als bovenzijde, waardoor hij stevig staat en de producten veilig op hun plek blijven.

Eco verdeelschot

Het Eco verdeelschot is goedkoper en lichter dan de stalen variant en daarmee geschikt voor de toepassing in combinatie met lichte goederen of als een visuele scheiding van het legbord. Het verdeelschot is eenvoudig zelf samen te stellen en door het gebruik van gerecycled kunststof heeft dit product een beperkte CO2 footprint.

Met de verdeelschotten van NEDCON kunt u het maximale uit de opslagruimte halen en blijft het magazijn overzichtelijk. Alle NEDCON verdeelschotten zijn beschikbaar in de diverse standaard legborddiepten.

Bandenopslag & kledingrail

Door de eenvoudige inhaakbevestiging van onze inhaakbare hoeklijn in combinatie met onze ronde buizen wordt er in een handomdraai een stevige bandenopslag gecreëerd. Deze slimme oplossing zorgt ervoor dat banden zonder vervorming worden opgeslagen.

Hetzelfde principe kan toegepast worden om een kledingrail toe te voegen in uw systeem.

Dankzij de eenvoudige montage wordt de beschikbare ruimte optimaal benut en kan de indeling moeiteloos aangepast worden.

Label rail


De label rail voor legbordstellingen van NEDCON wordt eenvoudig op de legbordstelling bevestigd en maakt het mogelijk om labels en etiketten overzichtelijk te plaatsen en snel te wisselen. Zo kan u de opslaglocatie altijd up-to-date en overzichtelijk houden.

Plinten en voor- en achterraand

U kan het magazijn schoon en georganiseerd houden met onze plinten. Deze voorkomen dat vuil zich onder de legbordstellingen ophoopt. De epoxy gecoate plinten, standaard in stijlvol blauw (of andere RAL-kleuren op aanvraag), worden ondersteund door stalen of kunststof houders. Daarnaast functioneert dezelfde plint perfect als voor- of achterraand om te voorkomen dat goederen uit de stelling vallen.

Lades

U kan kleine producten slim organiseren met onze lades. De lades zijn volledig uitschuifbaar en kunnen belast worden tot 60 kg. Met een ruim aanbod aan ladeverdelers wordt er overzicht gecreëerd en wordt de lade optimaal benut voor het opbergen van meerdere artikelen.





Legbordstelling met vloerconstructie

EEN LEGBORDSTELLING MET EEN GEÏNTEGREERDE VLOERCONSTRUCTIE IS EEN SLIMME OPLOSSING VOOR MAGAZIJNEN EN WERKRUIMTES WAAR OPTIMAAL RUIMTEGEBRUIK ESSENTIEEL IS. DIT SYSTEEM COMBINEERT HET FLEXIBELE OPSLAGSYSTEEM VAN LEGBORDSTELLINGEN MET EEN STEVIGE VERDIEPINGSVLOER, WAARDOOR EXTRA OPSLAGRUIMTE ONTSTAAT ZONDER DAT ER INGRIJPENDE BOUWKUNDIGE AANPASSINGEN NODIG ZIJN.

De vloerconstructie wordt direct ondersteund door de legbordstelling, wat betekent dat er geen aparte kolommen of extra draagconstructies nodig zijn. Hierdoor blijft de beschikbare ruimte op de begane grond volledig bruikbaar en wordt het magazijn overzichtelijk en efficiënt ingedeeld. Bovendien zorgt deze constructie ervoor dat de belasting van de vloer gelijkmatig wordt verdeeld over de stellingen, wat de stabiliteit en veiligheid van het systeem waarborgt.




Modulair legbordstelling met tussenvloer

NEDCON heeft modulaire legbordstellingen met tussenvloeren ontworpen. Dit is dé oplossing voor het optimaal benutten van uw magazijnruimte. Dankzij het slimme modulaire ontwerp realiseren we hoge opslagdichtheid binnen het beschikbare vloeroppervlak.

Veiligheid staat voorop, daarom worden alle vloerniveaus netjes afgewerkt met balustrade en schopranden volgens de geldende veiligheidsnormen.

Wil u de goederen op een hoger vloerniveau plaatsen? Geen probleem! Integreer eenvoudig een stevig platform met een kantelpoort voor een veilige plaatsing van pallets.



Begin- en aanbouwsecties

OM EEN EENVOUDIGE KEUZE TE MAKEN HEEFT NEDCON SETS SAMENGESTELD, DEZE SETS BESTAAN UIT EEN BEGINSECTIE EN AANBOUWSECTIES.

Beginsectie

Dit is het eerste deel van de stelling en bevat alle essentiële onderdelen voor stabiliteit en ondersteuning, waaronder:

- Twee jukken
- Vijf, zes of zeven legborden afhankelijk van de hoogte (verstelbaar in hoogte)
- Een schoringsysteem dat zorgt voor de stabiliteit van de gehele constructie en ook de aanbouwsecties ondersteunt

Aanbouwsectie

Deze worden eenvoudig aan de beginsectie gekoppeld tot een maximum van zeven aanbouwsecties per beginsectie, de essentiële onderdelen zijn:

- Twee jukken
- Vijf, zes of zeven legborden afhankelijk van de hoogte (verstelbaar in hoogte)

Met NEDCON kiest u voor een veilige en slimme opslagoplossing.

Jukken en legborden

Legborden “light”

Beginsectie (970 mm)

Legbord-diepte	Jukhoogte		
	2000 mm	2200 mm	2500 mm
	Artikelnummer		
400 mm	58138	58204	58210
500 mm	58140	58206	58212
600 mm	58202	58208	58214

Beginsectie (1270 mm)

Legbord-diepte	Jukhoogte		
	2000 mm	2200 mm	2500 mm
	Artikelnummer		
400 mm	58139	58205	58211
500 mm	58201	58207	58213
600 mm	58203	58209	58215

Aanbouwsectie (970 mm)

Legbord-diepte	Jukhoogte		
	2000 mm	2200 mm	2500 mm
	Artikelnummer		
400 mm	58216	58222	58228
500 mm	58218	58224	58230
600 mm	58220	58226	58232

Aanbouwsectie (1270 mm)

Legbord-diepte	Jukhoogte		
	2000 mm	2200 mm	2500 mm
	Artikelnummer		
400 mm	58217	58223	58229
500 mm	58219	58225	58231
600 mm	58221	58227	58233

Alle sets zijn SSR

Legborden “medium”

Beginsectie (970 mm)

Legbord-diepte	Jukhoogte		
	2000 mm	2200 mm	2500 mm
	Artikelnummer		
400 mm	52976	52980	52984
500 mm	52977	52981	52985
600 mm	52978	52982	52986

Beginsectie (1270 mm)

Legbord-diepte	Jukhoogte		
	2000 mm	2200 mm	2500 mm
	Artikelnummer		
400 mm	56672	56676	56680
500 mm	56673	56677	56681
600 mm	56674	56678	56682

Aanbouwsectie (970 mm)

Legbord-diepte	Jukhoogte		
	2000 mm	2200 mm	2500 mm
	Artikelnummer		
400 mm	53000	53004	53008
500 mm	53001	53005	53009
600 mm	53002	53006	53010

Aanbouwsectie (1270 mm)

Legbord-diepte	Jukhoogte		
	2000 mm	2200 mm	2500 mm
	Artikelnummer		
400 mm	56684	56688	56692
500 mm	56685	56689	56693
600 mm	56686	56690	56694

Alle sets zijn SSR

Belastingstabellen

Belastingstabel legbord “light” (hoogte 25 mm)

Legbord-diepte	Toegestane belasting per Legbord-lengte		
	970 mm	1270 mm	1470 mm
300 mm	85 kg	70 kg	55 kg
400 mm	80 kg	65 kg	50 kg
500 mm	80 kg	60 kg	50 kg
600 mm	80 kg	60 kg	50 kg
700 mm	80 kg	60 kg	50 kg
800 mm	80 kg	60 kg	50 kg



Belastingstabel legbord “light+” (hoogte 25 mm)

Legbord-diepte	Toegestane belasting per Legbord-lengte		
	970 mm	1270 mm	1470 mm
300 mm	155 kg	135 kg	115 kg
400 mm	160 kg	135 kg	115 kg
500 mm	170 kg	135 kg	115 kg
600 mm	180 kg	140 kg	115 kg
700 mm	185 kg	140 kg	115 kg
800 mm	190 kg	145 kg	115 kg



Belastingstabel legbord “medium” (hoogte 40 mm)

Legbord-diepte	Toegestane belasting per Legbord-lengte		
	970 mm	1270 mm	1470 mm
300 mm	180 kg	140 kg	115 kg
400 mm	170 kg	135 kg	115 kg
500 mm	165 kg	130 kg	110 kg
600 mm	160 kg	130 kg	110 kg
700 mm	155 kg	130 kg	110 kg
800 mm	155 kg	130 kg	110 kg



Belastingstabel legbord “heavy” (hoogte 40 mm)

Legbord-diepte	Toegestane belasting per Legbord-lengte		
	970 mm	1270 mm	1470 mm
300 mm	265 kg	210 kg	170 kg
400 mm	275 kg	210 kg	165 kg
500 mm	285 kg	215 kg	165 kg
600 mm	300 kg	220 kg	165 kg
700 mm	285 kg	220 kg	180 kg
800 mm	285 kg	220 kg	180 kg



Accessoires

2-punts verdeelschot

Legbord-diepte	Verdeelschot-hoogte		
	150 mm	200 mm	300 mm
	Artikelnummer		
300 mm	56706	56751	56756
400 mm	56707*	56752	56757
500 mm	56708*	56753	56758
600 mm	56709*	56754	56759
800 mm	56710	56755	56760

*SSR.

4-punts verdeelschot

Legbord-diepte	Verdeelschot-hoogte		
	300 mm	400 mm	500 mm
	Artikelnummer		
300 mm	57003	57007	57011
400 mm	57004	57008	57012
500 mm	57005	57009	57013
600 mm	57006	57010	57015

Eco verdeelschot

Verdeelschot-hoogte	Legbord-diepte	Leverbaar	Art.nr.
150 mm	400 mm	Uit voorraad	58431
150 mm	600 mm	Uit voorraad	58432

Sommige van onze producten zijn gemarkeerd met SSR (Smart Standard Range).
Deze zijn direct uit voorraad leverbaar binnen 5 werkdagen.

Meer weten?

Neem contact op met onze experts via info@nedcon.com of bezoek onze website nedcon.com voor de ideale opslagoplossing.



smart. safe. storage solutions.

NEDCON B.V. | Ambachtstraat 4, 7005 AM Doetinchem.
T +31 (0) 314 334 455 | E info@nedcon.com

[NEDCON.COM](https://nedcon.com)